~~n° 12~~

n° 99.

a Beaune 30 janvier 1775

~~tumeur~~ au globe de l'oeil.

Monsieur

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

j'ai l'honneur de vous envoyer la relation de l'etat actuel d'une tumeur que un enfant de deux ans a l'oeil gauche je l'ai vu la premiere fois le 30 decembre 1774 son oeil etoit d'une grosseur demesurée il sortoit hors de l'orbite, le globe etoit sensible au tact, dur, sans inflammation la pupille etoit singulierement dilaté, un corps blanc paroissoit se porter dans la chambre anterieure comme si c'etoit l'humeur vitrée, la mere interrogée me dit que l'oeil n'etoit parvenu a ce volume que depuis quatre jours, quoiqu'elle se soit toujours apercu qu'il ne l'avoit pas figuré comme le droit, depuis je jugea que c'etoit une hidropisie, je prescrivit une medecine et plusieurs remedes que donne Mr. St Yves dans son traité des maladies des yeux chapitre XX lors de grossissement hydropique j'aurais fait la ponction si les remedes interieurs n'eussent pas changé son mauvais etat en meilleur

ARC 55 n° 27

pandant lebritement, le cinq janvier de loppresente
anné il fu confié au soin dun deser frere pour descendre
un escollier construi lenbois de vingt Malade, alepremier
lenfant lepossa La main qui loidoit, il tomba safasse lenavan
ce quil a continué en roulant jusquau bas de lescollier
aussitot averti de cett accident je me randi pre de blessé par Lexame
Lexamen jecrit La cornie tranp parante de chivi dans Lemilieu
quil en decoulait du sang jenetoyé Loeil je mit une compresse
de vin je le saignai, Le Lendemain o La levé de lappareil Loeil
etoit plus saillant et Rouge La douleur etoit grande il jettoit
de Lesfievre je fit une seconde saignie je fit baigner Lalumeur
dans une decoction faite avec La racinne de guimaur et
La graine de Lin apre jaimit une cotaplasme composé de Lait
de mie de pain et de saffran je pancois qualle separerait que
Loeil se vidrait que les membranne saffesseroyeut que Laccident
tournerait a bien par ce bien tromppé dans mon esperance
Loeil nefai que grossir il nessest supuré, il lesort une humeur
jeboraux ~~et Rouspotte~~ Letat actuel de La tumeur est tel que La
dessein que je joint a Ma Lettre, je regarde cette Maladie comme
une tumeur carcinomoteuse, quil faudra extirper avant deux
de tems mire jattend votre avis que je vous prie de me donner
Lenfant est sain dailleur il ne paravois aucun engorgement

sensible aux glandes exterieures et au Mesentere il n'y a pas
de squirre apparent

Le diametre actuel de la tumeur sur l'orbitte est de cinq pouces
Le plus grand diametre est de six pouces, la saillie du coté du petit
angle est de deux pouces, du coté du grand angle un pouce et plus,
de l'orbitte superieure un pouce dix lignes, de l'inferieure a peu pres
de meme. je suis avec Respect

appliquer des sangsues
et un cataplasme de mie
de pain dans l'eau marinée

Monsieur

Votre tres humble et
obeissant serviteur
Gaignères

c'est pour de pauvres gens que j'interesse
votre humanité, il s'agit de l'enfant de la maison
le pere est Manouvrier

A Monsieur

Monsieur Louis Maitre de

chirurgie et secretaire perpetuel

de Lacademie Royal de chirurgie

Rue — a paris

profil dela tumeur ou
saillie hors de lórbite.

circonférence



A proéminence. B place delaprunelle.

C grand volume du coté du petit angle.

D paupiere superieure, linferieure est
recouverte par la tumeur.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 55 n°27